

Бензиновый генератор EISEMANN P 7401.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Характеристики

Мощность номинальная	кВт	5.8
Топливо		бензин
Напряжение	В	230
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	2.5
Мощность максимальная	кВт	6.5
Число фаз		1
Тип генератора		Синхронный
Объем топливного бака	л	20
Система охлаждения		воздушная
Пуск		ручной
Исполнение		открытое
Функция сварки		нет
Ток	А	16
Пусковой ток	А 1~	45
Степень защиты		IP 23
Частота	Гц	50
Двигатель		Honda GX390
Длина	мм	740
Ширина	мм	500
Высота	мм	530

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Eisemann P 7401 - генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции составляет 5.8 кВт и позволяет использовать его для различных целей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Бензиновый генератор EISEMANN P 7401 E.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Характеристики

Мощность номинальная	кВт	5.8
Топливо		бензин
Напряжение	В	230
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	2.5
Мощность максимальная	кВт	6.5
Число фаз		1
Тип генератора		Синхронный
Объем топливного бака	л	20
Система охлаждения		воздушная
Пуск		электростартер
Исполнение		открытое
Функция сварки		нет
Ток	А	16
Пусковой ток	А 1~	45
Степень защиты		IP 23
Частота	Гц	50
Двигатель		Honda GX 390 (Super Silent)
Длина	мм	740
Ширина	мм	500
Высота	мм	530

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Eisemann P 7401 E — генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение — генерирование электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность электростанции Eisemann P 7401 E составляет 5,8 кВт, что позволяет использовать её для различных целей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Бензиновый генератор EISEMANN P 7401 E VLC.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Характеристики

Мощность номинальная	кВт	5.8
Топливо		бензин
Напряжение	В	230
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	2.5
Мощность максимальная	кВт	6.5
Число фаз		1
Тип генератора		Синхронный
Объем топливного бака	л	20
Система охлаждения		воздушная
Пуск		электростартер
Исполнение		открытое
Функция сварки		нет
Ток	А	16
Пусковой ток	А 1~	45
Степень защиты		IP 23
Частота	Гц	50
Двигатель		Honda GX 390 (Super Silent)
Длина	мм	740
Ширина	мм	500
Высота	мм	530

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Eisemann P 7401 E VLC – генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции Eisemann составляет 5,8 кВт, что позволяет использовать её для различных целей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Бензиновый генератор Eisemann P 7401 E в контейнере.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Характеристики

Мощность номинальная	кВт	5.8
Топливо		бензин
Напряжение	В	230
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	2.5
Мощность максимальная	кВт	6.5
Число фаз		1
Тип генератора		Синхронный
Объем топливного бака	л	20
Система охлаждения		воздушная
Пуск		электростартер
Исполнение		в контейнере
Функция сварки		нет
Ток	А	16
Пусковой ток	А 1~	45
Степень защиты		IP 23
Частота	Гц	50
Двигатель		Honda GX 390 (Super Silent)
Длина	мм	1500
Ширина	мм	1000
Высота	мм	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Eisemann P 7401 E в контейнере - генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции составляет 5.8 кВт и позволяет использовать его для различных целей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Бензиновый генератор Eisemann P 7401 E в контейнере с АВР.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Характеристики

Мощность номинальная	кВт	5.8
Топливо		бензин
Напряжение	В	230
Расход топлива при 75% нагрузке	л/ч	2.5
Мощность максимальная	кВт	6.5
Число фаз		1
Тип генератора		Синхронный
Объем топливного бака	л	20
Система охлаждения		воздушная
Пуск		электростартер
Исполнение		в контейнере
Функция сварки		нет
Ток	А	16
Пусковой ток	А 1~	45
Степень защиты		IP 23
Частота	Гц	50
Двигатель		Honda GX 390 (Super Silent)
Длина	мм	1500
Ширина	мм	1000
Высота	мм	1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru

Eisemann P 7401 E в контейнере с АВР - генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции составляет 5.8 кВт и позволяет использовать его для различных целей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ens@nt-rt.ru

Веб-сайт: eisemann.nt-rt.ru